

MAZDA CX-5

PAIXÃO URBANA

3 ANOS DE GARANTIA
100.000 KMS

ronil.venda@ronil-auto.co.mz
(+258) 82 301 1119/ 84 311 1199

Av, das FPLM, 1954, Maputo
www.mazda.co.mz

mazda | Ronil



MOTOR	CORE-FWD	HIGH-AWD
Tipo de motor	SKYACTIV-G 2.5	SKYACTIV-G 2.5
Cilindrada	2488cc	2488cc
Número de Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros
Tamanho do Tanque (L)	56	58
Potência Máxima (KW/rpm)	104 kw/4500-5000 RPM	104 kw/4500-5000 RPM
Torque Máximo	238 Nm/3500-3750 rpm	238 Nm/3500-3750 rpm

PERFORMANCE E ECONOMIA

Aceleração (dos 0 aos 100 KM/H)	10.5 segundos	10.9 segundos
Tipo de Combustível	Gasolina	Gasolina
Emissão Euro	6	6
Consumo Combinado (L/100Km)	7l/100 km	7l/100 km

As imagens apresentadas podem não corresponder aos modelos comercializados em Moçambique

CONDUÇÃO	CORE/FWD	HIGH-AWD

Nº de assentos	5	5
Material dos assentos	Tecido e pele sintética	Tecido e pele sintética
Assentos com memória	Condutor	Condutor
Suporte lombar	Condutor	Condutor
Ar condicionado	1ª fila:Automático e Bizonal 2ªfila: Ajuste das palas	1ª fila:Automático e Bizonal 2ªfila: Ajuste das palas
Vidros elétricos com sistema anti-entalamento	√	√
Luzes interiores	Luzes de leitura/LEDs ambiente/Nas palas de proteção do sol/Na bagageira	Luzes de leitura/LEDs ambiente/Nas palas de proteção do sol/Na bagageira
Retrovisor interior central	Sem armação com escurecimento automático	Sem armação com escurecimento automático
Retrovisores exteriores	Ajuste e recolha automática+ aquecidos	Ajuste e recolha automática+ aquecidos



As imagens apresentadas podem não corresponder aos modelos comercializados em Moçambique



SEGURANÇA	CORE/FWD	HIGH-AWD
Airbags SRS	Frontais:Condutor e Passageiro + condutor joelho + Laterais: Cortina	Frontais: Condutor e Passageiro + condutor joelho + Laterais: Cortina
Rating de segurança	5 estrelas ANCAP IIHS Top Safety Pick+	5 estrelas ANCAP IIHS Top Safety Pick+
Sistetema inteligente de segurança	ABS / Parking Sensor / (BSM)	ABS / ELK / Parking Sensor / Monitorização do condutor / BSM
Bloqueio Automático das Portas	√	
Child Lock	√	√
Imobilizador de Motor	√	√
Sistema de Segurança Activa Inteligente	i-Activsense	i-Activsense
Fatóis Automáticos	√	√
ISOFIX	√	√

CONFORTO	CORE/FWD	HIGH-AWD
Número de Assentos	5	5
Apple CarPlay & Android Auto	√	√
Ar Condicionado	1ª fila: Automático e Bizonal 2ª fila: Ajuste das palas	1ª fila: Automático e Bizonal 2ª fila: Ajuste das palas
Assentos com memória	Condutor	Condutor
Cruise Control	√	√
Luzes interiores	Luzes de leitura/LEDs ambiente / Nas palas de proteção do sol / Na bagageira	Luzes de leitura/LEDs ambiente / Nas palas de proteção do sol / Na bagageira
Palas de Sol 1ª fila	√	√
Porta Copos	√	√
Porta Óculos	√	√
Filtro de Ar	√	√
Vidros elétricos com sistema anti-entalamento	√	√
Vidros fumados	Traseiros	Traseiros
Retrovisor interior central	Sem armação com escurecimento automático	Sem armação com escurecimento automático
Retrovisores exteriores	Ajuste e recolha automática + Aquecidos	Ajuste e recolha automática + Aquecidos
Fecho dos vidros	Elétrico com um toque	Elétrico com um toque
Suporte lombar	Condutor	Condutor



As imagens apresentadas podem não corresponder aos modelos comercializados em Moçambique

EXTERIOR	CORE/FWD	HIGH-AWD
Jantes	19″	19″
Tipo de jantes	Alloy wheels (Black Diamond cut)	Alloy wheels (Black Diamond)
Dimensão dos pneus	225/55 R19	225/55 R19
Pneus sobresalentes	Temporário (radical) Genérico de ferro	Temporário (radical) Genérico de ferro
Tipo de faróis	LED	LED
Bagageira	Com abertura automática	Com abertura automática
Luz de marcha atrás	LED	LED
Grelha ftontal	Cor preta	Cor preta
Manípulo das portas	Cor da carroçaria	Cor da carroçaria
Pára brisas traseiro	√	√
Barra de tejadilho	√	√
Sensores de Parqueamento Frontais	√	√
Sensores de Parqueamento Traseiros	√	√
Spoiler	Cor da carroçaria	Cor da carroçaria



As imagens apresentadas podem não corresponder aos modelos comercializados em Moçambique



As imagens apresentadas podem não corresponder aos modelos comercializados em Moçambique

DIMENSÕES E CAPACIDADES	CORE/FWD	HIGH
Comprimento x altura x largura (mm)	4690mm x 1695mm x 2077mm	4690mm x 1695mm x 2077mm
Largura entre todas (mm)	Frontais: 1605mm/ Traseiras: 1625mm	Frontais: 1605mm/ Traseiras: 1625mm
Altura do chão (mm)	205mm	205mm
Peso em ordem de marcha (Curb weight)- (Min/Max) kg	1664 kg – 1687kg	1664 kg – 1687kg
Carga útil (payload)) - kg	566 kg	566 kg
Peso bruto combinado	2230 kg	2230 kg
Volume da área de carga (VDA)	2ª fila de bancos em posição normal: 583 L 2ª fila de bancos rebatida:2019 L	2ª fila de bancos em posição normal: 583 L 2ª fila de bancos rebatida:2019 L
Rede de bagageira	√	√
Capacidade de reboque	750 kg (sem travão) 2000kg (com travão)	750 kg (sem travão) 2000kg (com travão)
Calhas do teto (Roof rails)	√	√
Capacidade máxima do teto(Kg)	85 kg	85 kg



CX-5

mazda

ronil.venda@ronil-auto.co.mz
(+258 82 301 1119 / 84 311 1199
Av, das FPLM, 1954, Maputo
www.mazda.co.mz